



FICHA TÉCNICA

Luz Myriam Herrera Gaitan

ECOSISTEMA INMOBILIARIO HOMLITY

☎ 3105673007



coordinadorventas@inmobiliarelatam.com

📞 WhatsApp



OFICINA - CHICO, BOGOTA

<https://inmobiliarelatam.capitalana.com/inmueble/oficina-chico-bogota/>

INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA INMOBILIARIA

DOCUMENTO

Sin dato

CORREO

Sin dato

DIRECCIÓN

Sin dato

SITIO WEB

<https://inmobiliarelatam.capitalana.com/>

TELÉFONO

Sin dato

FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

VALOR DE VENTA

\$ 895.000.000

CANON DE ARRIENDO

Sin dato

ADMINISTRACIÓN

\$ 884.810

DIMENSIONES Y AMBIENTES

ÁREA TOTAL

98.00 m²

ÁREA LOTE

98.00 m²

ÁREA PRIVADA

Sin dato

ÁREA CONSTRUIDA

98.00 m²

HABITACIONES

0

BAÑOS

2

GARAJES

2

ESTADO FÍSICO

Usado

EDAD DEL INMUEBLE

2009



FICHA TÉCNICA

Luz Myriam Herrera Gaitan

ECOSISTEMA INMOBILIARIO HOMLITY

☎ 3105673007



coordinadorventas@inmobiliarelatam.com

📞 WhatsApp



DETALLES CLAVE

CÓDIGO

9464

CATEGORÍA

Sin dato

DEPARTAMENTO/PROVINCIA

Bogota Dc

LUGARES CERCANOS

Sin dato

GESTIÓN

Venta

ETIQUETA

Sin dato

CIUDAD

Bogota

PUBLICADO

2026-07-30

TIPO

Oficina

PAÍS

Colombia

BARRIO

Chico

ACTUALIZADO

2026-07-30

DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE

Oficina con área de noventa y ocho mts cuadrados, áreas abiertas, dos garajes

CARACTERÍSTICAS

✓ Alarma De Incendio


✓ Sobre Vía Principal

✓ Tanque De Agua - Capacidad

✓ Usado

✓ Uso Del Lote Comercio Y Servicios
(oficinas)

CATÁLOGO MULTIMEDIA





FICHA TÉCNICA

Luz Myriam Herrera Gaitan



ECOSISTEMA INMOBILIARIO HOMLITY

📞 3105673007



coordinadorventas@inmobiliarelatam.com

📱 WhatsApp



¿CÓMO SEGUIMOS?

¿TIENE ALGUNA DUDA?

📞 **Contacta al asesor**

¿QUIERE CONOCER LA VIVIENDA?

📅 **Agendar visita**

¿QUIERE HACER UNA OFERTA?

📝 **Haz tu oferta aquí**

🕒 **Ficha técnica generada el 2026-10-13 09:55**

Propiedad sujeta a disponibilidad. Precio sujeto a cambios sin previo aviso. El envío de esta ficha no compromete a las partes a la suscripción de ningún documento legal. La información y medidas son aproximadas y deberán ratificarse con la documentación pertinente.